

DVEŘE A
ZÁRUBNĚ
PRO DŮM A BYT
2017


Ceník

prosklené stěny
a nadsvětlíky

Obsah

Prosklené stěny a nadsvětlíky	2 - 18
Nadsvětlíky GLATT	19
Prosklené stěny a nadsvětlíky METALIK.....	20

Prosklené stěny a nadsvětlíky



CENY TYPU A



A

Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	DJS jasan, D02 borovice světlá, DND dub natur, DDE dub evropský, DDB dub americký, DBK buk, DNB buk natur, D62 buk jádrový, DNM mahagon natur, DMH mahagon, D52 wenge světlé, D22 hedvábí šedé	D10 dub bělený, D74 jasan riegel, D73 jasan hnědý riegel, DJV javor evropský, DNJ javor natur, DBR břiza, DJA javor americký, DSM smrk, D59 borovice, DMO modřín, DOL olše, D48 třešeň americká fládr, D45 teak světlý, DNT třešeň natur, DTE třešeň evropská, DTR třešeň americká, DPA padouk, D46 teak bílý, D54 zebrano bílé, DOS ořech saténový, DNO ořech natur, DOE ořech evropský, DOR ořech americký, D51 wenge panga, D44 palisandr indický, D20 eben černý, D19 eben antracit	D26 javor americký světlý, D83 koto, D58 bambus světlý, D81 kaštan, D09 dub, D36 oliva, D49 třešeň americká světlá, D55 anegre, D38 akacie chile, D69 eucalyptus riegel, D65 dousie, D80 jilm, DJI jablůň indická, DHR hruška, D70 gabon, D76 jatoba, D66 ebiana, D87 meranti, D67 etymoe, D88 merbau, DBU bubinga, DBL bubinga loupaná, D71 indická jablůň, DSP švestka polenská, D97 teak, D85 limba frake, D41 ampreto light, D39 ampreto dark, D53 zebrano africké, D94 ovangol, DZB zebrano, D40 ořech evropský růžový, D92 ořech peruánský, D14 dub kouřový světlý, D13 dub kouřový hnědý, D32 makassar béžový, D42 palisandr, D43 palisandr fládr, D21 eben makassar, DMA makassar, DWE wenge, D15 dub kouřový tmavý, D72 ipe, DDS dub stříbrný, D18 eben, DOA ořech africký, DZS zebrano stříbrné, DSS smrk sukutý, DSD dub sukutý, DSO ořech sukutý	mořená dubová dýha, dub bělený, dub olej bílý	DRD dub řezaný, DRO ořech řezaný
obložková	700-1000/2500	7490	7890	10590	8890	13790
	1010-1550/2500	8990	9490	11990	10390	15590
rámová	700-1000/2500	10490	10890	13590	11890	16790
	1010-1550/2500	11990	12490	14990	13390	18590

Barva

konstrukce	ozměr (mm)	bílá pór	bílá hladká	RAL	Sapdecor® beton timber, borovice písková, dub, dub bílý, jilm, oliva šedá
obložková	700-1000/2500	9890	9790	příplatek dle ceníku RAL	5990
	1010-1550/2500	10390	10190		6390
rámová	700-1000/2500	12890	12790	příplatek dle ceníku RAL	8990
	1010-1550/2500	13390	13190		9390

CPL laminát

normal – oblé ostění – standard SAPELI CPL struktur + ABS

konstrukce	ozměr (mm)	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)	borovice bílá struktur, borovice kouřová struktur, borovice šedá struktur, buk struktur, dub struktur, dub sukutý struktur, dub šedý struktur, jasan bílý struktur, jasan struktur, javor struktur, ořech struktur, ořech AM struktur, třešeň struktur, višň struktur, wenge struktur, teak struktur
obložková	700-1000/2500	10590	6090
	1010-1550/2500	11990	6490
rámová	700-1000/2500	13590	9090
	1010-1550/2500	14990	9490

CPL laminát barva

konstrukce	ozměr (mm)	bílá hladká, bílá perla, bílá pór	černá grafit U961, slonová kost U113, stříbrná F509, šedá U765
obložková	700-1000/2500	6090	6090
	1010-1550/2500	6490	6490
rámová	700-1000/2500	9090	9090
	1010-1550/2500	9490	9490

HPL laminát

konstrukce	ozměr (mm)	MAX, Egger, Polyrey*	HPL struktur	HPL kámen láva, HPL plech rez, HPL beton, HPL kámen břidlice
obložková	700-1000/2500	10590	10590	10590
	1010-1550/2500	11990	11990	11990
rámová	700-1000/2500	13590	13590	13590
	1010-1550/2500	14990	14990	14990

Karton


konstrukce	ozměr (mm)	karton	Sapelit®** buk, bílá perla, dub, javor, ořech, wenge
obložková	700-1000/2500	5090	5090
	1010-1550/2500	5790	5790
rámová	700-1000/2500	8090	8090
	1010-1550/2500	8790	8790

* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.

** Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Sapelit jsou v provedení fólie struktur

U povrchů dub sukutý, ořech sukutý, smrk sukutý, dub řezaný, ořech řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.

CENY TYPU B, K



Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	DJS jasan, D02 borovice světlá, DND dub natur, DDE dub evropský, DDB dub americký, DBK buk, DNB buk natur, D62 buk jádrový, DNM mahagon natur, DMH mahagon, D52 wenge světlé, D22 hedvábí šedé	D10 dub bělený, D74 jasan riegel, D73 jasan hnědý riegel, DJV javor evropský, DNJ javor natur, DBR břiza, DJA javor americký, DSM smrk, D59 borovice, DMO modřín, DOL olše, D48 třešeň americká fládr, D45 teak světlý, DNT třešeň natur, DTE třešeň evropská, DTR třešeň americká, DPA padouk, D46 teak bílý, D54 zebrano bílé, DOS ořech saténový, DNO ořech natur, DOE ořech evropský, DOR ořech americký, D51 wenge panga, D44 palisandr indický, D20 eben černý, D19 eben antracit	D26 javor americký světlý, D83 koto, D58 bambus světlý, D81 kaštan, D09 dub, D36 oliva, D49 třešeň americká světlá, D55 anegre, D38 akacie chile, D69 eucalyptus riegel, D65 dousie, D80 jilm, DJI jabloň indická, DHR hruška, D70 gabon, D76 jatoba, D66 ebiana, D87 meranti, D67 etymoe, D88 merbau, DBU bubinga, DBL bubinga loupaná, D71 indická jabloň, DSP švestka polenská, D97 teak, D85 limba frake, D41 ampreto light, D39 ampreto dark, D53 zebrano africké, D94 ovangol, DZB zebrano, D40 ořech evropský růžový, D92 ořech peruánský, D14 dub kouřový světlý, D13 dub kouřový hnědý, D32 makassar béžový, D42 palisandr, D43 palisandr fládr, D21 eben makassar, DMA makassar, DWE wenge, D15 dub kouřový tmavý, D72 ipe, DDS dub stříbrný, D18 eben, DOA ořech africký, DZS zebrano stříbrné, DSS smrk sukutý, DSD dub sukutý, DSO ořech sukutý	mořená dubová dýha, dub bělený, dub olej bílý	DRD dub řezaný, DRO ořech řezaný
obložková	1010–1550/2020	8990	9490	11990	10390	15590
	1560–1950/2020	11090	11690	15190	12490	19790
rámová	1010–1550/2020	11990	12490	14990	13390	18590
	1560–1950/2020	14090	14690	18190	15490	22790

Barva

konstrukce	rozměr (mm)	bílá pór	bílá hladká	RAL
obložková	1010–1550/2020	10490	10290	příplatek dle ceníku RAL
	1560–1950/2020	11090	11090	
rámová	1010–1550/2020	13490	13290	příplatek dle ceníku RAL
	1560–1950/2020	14090	14090	

Sapdecor®

beton timber, borovice písková, dub, dub bílý, jilm, oliva šedá	
	6290
	7690
	9290
	10690

CPL laminát

normal – oblé ostění – standard SAPELI CPL struktur + ABS

konstrukce	rozměr (mm)	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)	borovice bílá struktur, borovice kouřová struktur, borovice šedá struktur, buk struktur, dub struktur, dub sukutý struktur, dub šedý struktur, jasan bílý struktur, jasan struktur, javor struktur, ořech struktur, ořech AM struktur, třešeň struktur, višňe struktur, wenge struktur, teak struktur
obložková	1010–1550/2020	11990	6390
	1560–1950/2020	15190	7790
rámová	1010–1550/2020	14990	9390
	1560–1950/2020	18190	10790

CPL laminát barva

konstrukce	rozměr (mm)	bílá hladká, bílá perla, bílá pór	černá grafit U961, slonová kost U113, stříbrná F509, šedá U765
obložková	1010–1550/2020	6390	6390
	1560–1950/2020	7790	7790
rámová	1010–1550/2020	9390	9390
	1560–1950/2020	10790	10790

HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	MAX, Egger, Polyrey*	HPL struktur	HPL kámen láva, HPL plech rez, HPL beton, HPL kámen břidlice
obložková	1010–1550/2020	11990	11990	11990
	1560–1950/2020	15190	15190	15190
rámová	1010–1550/2020	14990	14990	14990
	1560–1950/2020	18190	18190	18190

Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton
obložková	1010–1550/2020	5890
	1560–1950/2020	7090
rámová	1010–1550/2020	8890
	1560–1950/2020	10090

Sapelit®**


buk, bílá perla, dub, javor, ořech, wenge	
	5890
	7090
	8890
	10090

* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.

** Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Sapelit jsou v provedení fólie struktur

U povrchů dub sukutý, ořech sukutý, smrk sukutý, dub řezaný, ořech řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.

CENY TYPU C



C

Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	DJS jasan, D02 borovice světlá, DND dub natur, DDE dub evropský, DDB dub americký, DBK buk, DNB buk natur, D62 buk jádrový, DNM mahagon natur, DMH mahagon, D52 wenge světlé, D22 hedvábí šedé	D10 dub bělený, D74 jasan riegel, D73 jasan hnědý riegel, DJV javor evropský, DNJ javor natur, DBR břiza, DJA javor americký, DSM smrk, D59 borovice, DMO modřín, DOL olše, D48 třešeň americká fládr, D45 teak světlý, DNT třešeň natur, DTE třešeň evropská, DTR třešeň americká, DPA padouk, D46 teak bílý, D54 zebrano bílé, DOS ořech saténový, DNO ořech natur, DOE ořech evropský, DOR ořech americký, D51 wenge pang-ga, D44 palisandr indický, D20 eben černý, D19 eben antracit	D26 javor americký světlý, D83 koto, D58 bambus světlý, D81 kaštan, D09 dub, D36 oliva, D49 třešeň americká světlá, D55 anegre, D38 akacie chile, D69 eucalyptus riegel, D65 dousie, D80 jilm, DJI jabloň indická, DHR hruška, D70 gabon, D76 jatoba, D66 ebiara, D87 meranti, D67 etymoe, D88 merbau, D88 bubinga, DBL bubinga loupaná, D71 indická jabloň, DSP švestka polenská, D97 teak, D85 limba frake, D41 ampreto light, D39 ampreto dark, D53 zebrano africké, D94 ovangol, DZB zebrano, D40 ořech evropský růžový, D92 ořech peruánský, D14 dub kouřový světlý, D13 dub kouřový hnědý, D32 makassar béžový, D42 palisandr, D43 palisandr fládr, D21 eben makassar, DMA makassar, DWE wenge, D15 dub kouřový tmavý, D72 ipe, DDS dub stříbrný, D18 eben, DOA ořech africký, DZS zebrano stříbrné, DSS smrk sukutý, DSD dub sukutý, DSO ořech sukutý	mořená dubová dýha, dub bělený, dub olej bílý	DRD dub řezaný, DRO ořech řezaný
obložková	1010-1550/2020	11190	11790	15290	12590	19890
	1560-1950/2020	13190	13890	17890	14590	23290
	1960-2500/2020	14290	15090	19490	15690	25390
rámová	1010-1550/2020	14190	14790	18290	15590	22890
	1560-1950/2020	16190	16890	20890	17590	26290
	1960-2500/2020	17290	18090	22490	18690	28390

Barva

konstrukce	rozměr (mm)	bílá pór	bílá hladká	RAL
obložková	1010-1550/2020	12090	11690	příplatek dle ceníku RAL
	1560-1950/2020	13190	13190	
	1960-2500/2020	14290	14290	
rámová	1010-1550/2020	15090	14690	příplatek dle ceníku RAL
	1560-1950/2020	16190	16190	
	1960-2500/2020	17290	17290	

Sapdecor®

beton timber, borovice písková, dub, dub bílý, jilm, oliva šedá
7990
8690
9490
10990

CPL laminát

normal - oblé ostění - standard SAPELI CPL struktur + ABS

konstrukce	rozměr (mm)	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)	borovice bílá struktur, borovice kouřová struktur, borovice šedá struktur, buk struktur, dub struktur, dub sukutý struktur, dub šedý struktur, jasan bílý struktur, jasan struktur, javor struktur, ořech struktur, ořech AM struktur, třešeň struktur, višeň struktur, wenge struktur, teak struktur
obložková	1010-1550/2020	15290	8090
	1560-1950/2020	17890	8790
	1960-2500/2020	19490	9590
rámová	1010-1550/2020	18290	11090
	1560-1950/2020	20890	11790
	1960-2500/2020	22490	12590

CPL laminát barva

konstrukce	rozměr (mm)	bílá hladká, bílá perla, bílá pór	černá grafit U961, slonová kost U113, stříbrná F509, šedá U765
obložková	1010-1550/2020	8090	8090
	1560-1950/2020	8790	8790
	1960-2500/2020	9590	9590
rámová	1010-1550/2020	11090	11090
	1560-1950/2020	11790	11790
	1960-2500/2020	12590	12590

HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	MAX, Egger, Polyrey*	HPL struktur	HPL kámen láva, HPL plech rez, HPL beton, HPL kámen břidlice
	1010-1550/2020	15490	15490	15490
obložková	1560-1950/2020	17890	17890	17890
	1960-2500/2020	19490	19490	19490
	1010-1550/2020	18490	18490	18490
rámová	1560-1950/2020	20890	20890	20890
	1960-2500/2020	22490	22490	22490

Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton
	1010-1550/2020	7390
obložková	1560-1950/2020	8290
	1960-2500/2020	8990
	1010-1550/2020	10390
rámová	1560-1950/2020	11290
	1960-2500/2020	11990

Sapelit®**


konstrukce	rozměr (mm)	buk, bílá perla, dub, javor, ořech, wenge
	1010-1550/2020	7390
obložková	1560-1950/2020	8290
	1960-2500/2020	8990
	1010-1550/2020	10390
rámová	1560-1950/2020	11290
	1960-2500/2020	11990

* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.

** Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Sapelit jsou v provedení fólie struktur

U povrchů dub sukátý, ořech sukátý, smrk sukátý, dub řezaný, ořech řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.

CENY TYPU D, M



Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	DJS jasan, D02 borovice světlá, DND dub natur, DDE dub evropský, DDB dub americký, DBK buk, DNB buk natur, D62 buk jádrový, DNM mahagon natur, DMH mahagon, D52 wenge světlé, D22 hedvábní šedé	D10 dub bělený, D74 jasan riegel, D73 jasan hnědý riegel, DJV javor evropský, DNJ javor natur, DBR břiza, DJA javor americký, DSM smrk, D59 borovice, DMO modřín, DOL olše, D48 třešeň americká fládr, D45 teak světlý, DNT třešeň natur, DTE třešeň evropská, DTR třešeň americká, DPA padouk, D46 teak bílý, D54 zebrano bílé, DOS ořech saténový, DNO ořech natur, DOE ořech evropský, DOR ořech americký, D51 wenge panga, D44 palisandr indický, D20 eben černý, D19 eben antracit	D26 javor americký světlý, D83 koto, D58 bambus světlý, D81 kaštan, D09 dub, D36 oliva, D49 třešeň americká světlá, D55 anegre, D38 akacie chile, D69 eucalyptus riegel, D65 dousie, D80 jilm, DJI jablůň indická, DHR hruška, D70 gabon, D76 jatoba, D66 ebiara, D87 meranti, D67 etymoe, D88 merbau, DBU bubinga, DBL bubinga loupaná, D71 indická jablůň, DSP švestka polenská, D97 teak, D85 limba frake, D41 ampreto light, D39 ampreto dark, D53 zebrano africké, D94 ovangol, DZB zebrano, D40 ořech evropský růžový, D92 ořech peruánský, D14 dub kouřový světlý, D13 dub kouřový hnědý, D32 makassar béžový, D42 palisandr, D43 palisandr fládr, D21 eben makassar, DMA makassar, DWE wenge, D15 dub kouřový tmavý, D72 ipe, DDS dub stříbrný, D18 eben, DOA ořech africký, DZS zebrano stříbrné, DSS smrk sukutý, DSD dub sukutý, DSO ořech sukutý	mořená dubová dýha, DRD dub řezaný, DRO ořech řezaný, dub olej bílý	
obložková	1010–1550/2500	11690	12290	15590	13090	20290
rámová	1010–1550/2500	14690	15290	18590	16090	23290

Barva

konstrukce	rozměr (mm)	bílá pór	bílá hladká	RAL	Sapdecor® beton timber, borovice písková, dub, dub bílý, jilm, oliva šedá
obložková	1010–1550/2500	12190	11890	příplatek dle ceníku RAL	7990
rámová	1010–1550/2500	15190	14890	příplatek dle ceníku RAL	10990

CPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)	borovice bílá struktur, borovice kouřová struktur, borovice šedá struktur, buk struktur, dub struktur, dub sukutý struktur, dub šedý struktur, jasan bílý struktur, jasan struktur, javor struktur, ořech struktur, ořech AM struktur, třešeň struktur, višně struktur, wenge struktur, teak struktur
obložková	1010–1550/2500	15590	8090
rámová	1010–1550/2500	18590	11090

CPL laminát barva

konstrukce	rozměr (mm)	bílá hladká, bílá perla, bílá pór	černá grafit U961, slonová kost U113, stříbrná F509, šedá U765
obložková	1010–1550/2500	8090	8290
rámová	1010–1550/2500	11090	11290

HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	MAX, Egger, Polyrey*	HPL struktur	HPL kámen láva, HPL plech rez, HPL beton, HPL kámen břidlice
obložková	1010–1550/2500	15590	15590	15590
rámová	1010–1550/2500	18590	18590	18590

Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton
obložková	1010–1550/2500	7490
rámová	1010–1550/2500	10490

Sapelit®**


konstrukce	rozměr (mm)	buk, bílá perla, dub, javor, ořech, wenge
obložková	1010–1550/2500	7490
rámová	1010–1550/2500	10490

* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplateků.

** Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Sapelit jsou v provedení fólie struktur

U povrchů dub sukutý, ořech sukutý, smrk sukutý, dub řezaný, ořech řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.

CENY TYPU E



E

Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	DJS jasan, D02 borovice světlá, DND dub natur, DDE dub evropský, DDB dub americký, DBK buk, DNB buk natur, D62 buk jádrový, DNM mahagon natur, DMH mahagon, D52 wenge světlé, D22 hedvábí šedé	D10 dub bělený, D74 jasan riegel, D73 jasan hnědý riegel, DJV javor evropský, DNJ javor natur, DBR bříza, DJA javor americký, DSM smrk, D59 borovice, DMO modřín, DOL olše, D48 třešeň americká fládr, D45 teak světlý, DNT třešeň natur, DTE třešeň evropská, DTR třešeň americká, DPA padouk, D46 teak bílý, D54 zebrano bílé, DOS ořech saténový, DNO ořech natur, DOE ořech evropský, DOR ořech americký, D51 wenge panga, D44 palisandr indický, D20 eben černý, D19 eben antracit	D26 javor americký světlý, D83 koto, D58 bambus světlý, D81 kaštan, D09 dub, D36 oliva, D49 třešeň americká světlá, D55 anegre, D38 akacie chile, D69 eucalyptus riegel, D65 dousie, D80 jilm, DJI jabloň indická, DHR hruška, D70 gabon, D76 jatoba, D66 ebiara, D87 meranti, D67 etymoe, D88 merbau, DBU bubinga, DBL bubinga loupaná, D71 indická jabloň, DSP švestka polenská, D97 teak, D85 limba frake, D41 ampreto light, D39 ampreto dark, D53 zebrano africké, D94 ovangol, DZB zebrano, D40 ořech evropský růžový, D92 ořech peruánský, D14 dub kouřový světlý, D13 dub kouřový hnědý, D32 makassar béžový, D42 palisandr, D43 palisandr fládr, D21 eben makassar, DMA makassar, DWE wenge, D15 dub kouřový tmavý, D72 ipe, DDS dub stříbrný, D18 eben, DOA ořech africký, DZS zebrano stříbrné, DSS smrk sukutý, DSD dub sukutý, DSO ořech sukutý	mořená dubová dýha, dub bělený, dub olej bílý	DRD dub řezaný, DRO ořech řezaný
obložková	1010-1550/2500	13890	14590	18690	15290	24290
	1560-1950/2500	15590	16390	23790	16990	30990
rámová	1010-1550/2500	16890	17590	21690	18290	27290
	1560-1950/2500	18590	19390	26790	19990	33990

Barva

konstrukce	rozměr (mm)	bílá pór	bílá hladká	RAL	Sapdecor® beton timber, borovice písková, dub, dub bílý, jilm, oliva šedá
obložková	1010-1550/2500	13890	13890	příplatek dle ceníku RAL	10390
	1560-1950/2500	15590	15590		11190
rámová	1010-1550/2500	16890	16890	příplatek dle ceníku RAL	13390
	1560-1950/2500	18590	18590		14190

CPL laminát

normal – oblé ostění – standard SAPELI CPL struktur + ABS

konstrukce	rozměr (mm)	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)	borovice bílá struktur, borovice kouřová struktur, borovice šedá struktur, buk struktur, dub struktur, dub sukutý struktur, dub šedý struktur, jasan bílý struktur, jasan struktur, javor struktur, ořech struktur, ořech AM struktur, třešeň struktur, višeň struktur, wenge struktur, teak struktur
obložková	1010-1550/2500	18690	10490
	1560-1950/2500	23790	11290
rámová	1010-1550/2500	21690	13490
	1560-1950/2500	26790	14290

CPL laminát barva

konstrukce	rozměr (mm)	bílá hladká, bílá perla, bílá pór	černá grafit U961, slonová kost U113, stříbrná F509, šedá U765
obložková	1010-1550/2500	10490	10490
	1560-1950/2500	11290	11290
rámová	1010-1550/2500	13490	13490
	1560-1950/2500	14290	14290

HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	MAX, Egger, Polyrey*	HPL struktur	HPL kámen láva, HPL plech rez, HPL beton, HPL kámen břidlice
obložková	1010-1550/2500	19190	19190	19190
	1560-1950/2500	23790	23790	23790
rámová	1010-1550/2500	22190	22190	22190
	1560-1950/2500	26790	26790	26790

Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton
obložková	1010-1550/2500	8890
	1560-1950/2500	10790
rámová	1010-1550/2500	11890
	1560-1950/2500	13790

Sapelit®**


konstrukce	rozměr (mm)	buk, bílá perla, dub, javor, ořech, wenge
obložková	1010-1550/2500	8890
	1560-1950/2500	10790
rámová	1010-1550/2500	11890
	1560-1950/2500	13790

* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.

** Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Sapelit jsou v provedení fólie struktur

U povrchů dub sukutý, ořech sukutý, smrk sukutý, dub řezaný, ořech řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.

CENY TYPU P, Q



Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	DJS jasan, D02 borovice světlá, DND dub natur, DDE dub evropský, DDB dub americký, DBK buk, DNB buk natur, D62 buk jádrový, DNM mahagon natur, DMH mahagon, D52 wenge světlé, D22 hedvábí šedé	D10 dub bělený, D74 jasan riegel, D73 jasan hnědý riegel, DJV javor evropský, DNJ javor natur, DBR břiza, DJA javor americký, DSM smrk, D59 borovice, DMO modřín, DOL olše, D48 třešeň americká fládr, D45 teak světlý, DNT třešeň natur, DTE třešeň evropská, DTR třešeň americká, DPA padouk, D46 teak bílý, D54 zebrano bílé, DOS ořech saténový, DNO ořech natur, DOE ořech evropský, DOR ořech americký, D51 wenge pang, D44 palisandr indický, D20 eben černý, D19 eben antracit	D26 javor americký světlý, D83 koto, D58 bambus světlý, D81 kaštan, D09 dub, D36 oliva, D49 třešeň americká světlá, D55 anegre, D38 akacie chile, D69 eucalyptus riegel, D65 dousie, D80 jilm, DJI jablůň indická, DHR hruška, D70 gabon, D76 jatoba, D66 ebiera, D87 meranti, D67 etymoe, D88 merbau, DBU bubinga, DBL bubinga loupáná, D71 indická jablůň, DSP švestka polenská, D97 teak, D85 limba frake, D41 ampreto light, D39 ampreto dark, D53 zebrano africké, D94 ovangol, DZB zebrano, D40 ořech evropský růžový, D92 ořech peruánský, D14 dub kouřový světlý, D13 dub kouřový hnědý, D32 makassar béžový, D42 palisandr, D43 palisandr fládr, D21 eben makassar, DMA makassar, DWE wenge, D15 dub kouřový tmavý, D72 ipe, DDS dub stříbrný, D18 eben, DOA ořech africký, DZS zebrano stříbrné, DSS smrk sukátý, DSD dub sukátý, DSO ořech sukátý	mořená dubová dýha, dub bělený, dub olej bílý	DRD dub řezaný, DRO ořech řezaný
obložková	1010-1550/2500	14590	15490	20190	15990	26290
	1560-1950/2500	15890	16690	25290	17290	32890
	1960-2500/2500	17690	18590	26690	19090	34690
rámová	1010-1550/2500	17590	18490	23190	18990	29290
	1560-1950/2500	18890	19690	28290	20290	35890
	1960-2500/2500	20690	21590	29690	22090	37690

Barva

konstrukce	rozměr (mm)	bílá pór	bílá hladká	RAL
obložková	1010-1550/2500	14890	14590	příplatek dle ceníku RAL
	1560-1950/2500	15890	15890	
	1960-2500/2500	17690	17690	
rámová	1010-1550/2500	17890	17590	příplatek dle ceníku RAL
	1560-1950/2500	18890	18890	
	1960-2500/2500	20690	20690	

Sapdecor®

konstrukce	rozměr (mm)	beton timber, borovice písková, dub, dub bílý, jilm, oliva šedá
obložková	1010-1550/2500	11090
	1560-1950/2500	12090
	1960-2500/2500	12990
rámová	1010-1550/2500	14090
	1560-1950/2500	15090
	1960-2500/2500	15990

CPL laminát

normal - oblé ostění - standard SAPELI CPL struktur + ABS

konstrukce	rozměr (mm)	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)	borovice bílá struktur, borovice kouřová struktur, borovice šedá struktur, buk struktur, dub struktur, dub sukátý struktur, dub šedý struktur, jasan bílý struktur, jasan struktur, javor struktur, ořech struktur, ořech AM struktur, třešeň struktur, višeň struktur, wenge struktur, teak struktur
obložková	1010-1550/2500	20190	11190
	1560-1950/2500	25290	12190
	1960-2500/2500	26690	13090
rámová	1010-1550/2500	23190	14190
	1560-1950/2500	28290	16090
	1960-2500/2500	29690	16090

CPL laminát barva

konstrukce	rozměr (mm)	bílá hladká, bílá perla, bílá pór	černá grafit U961, slonová kost U113, stříbrná F509, šedá U765
obložková	1010-1550/2500	11190	11190
	1560-1950/2500	12190	12190
	1960-2500/2500	13090	13090
rámová	1010-1550/2500	14190	14190
	1560-1950/2500	15190	15190
	1960-2500/2500	16090	16090

HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	MAX, Egger, Polyrey*	HPL struktur	HPL kámen láva, HPL plech rez, HPL beton, HPL kámen břidlice
obložková	1010-1550/2500	21990	21990	21990
	1560-1950/2500	25290	25290	25290
	1960-2500/2500	26690	26690	26690
rámová	1010-1550/2500	24990	24990	24990
	1560-1950/2500	28290	28290	28290
	1960-2500/2500	29690	29690	29690

Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton
obložková	1010-1550/2500	9590
	1560-1950/2500	11690
	1960-2500/2500	12390
rámová	1010-1550/2500	12590
	1560-1950/2500	14690
	1960-2500/2500	15390


Sapelit®**

konstrukce	rozměr (mm)	buk, bílá perla, dub, javor, ořech, wenge
obložková	1010-1550/2020	9590
	1560-1950/2020	11690
	1960-2500/2020	12390
rámová	1010-1550/2020	12590
	1560-1950/2020	14690
	1960-2500/2020	15390

* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.

** Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Sapelit jsou v provedení fólie struktur U povrchů dub sukátý, ořech sukátý, smrk sukátý, dub řezaný, ořech řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.

CENY TYPU N, O



Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	DJS jasan, DO2 borovice světlá, DND dub natur, DDE dub evropský, DDB dub americký, DBK buk, DNB buk jádrový, DNM mahagon natur, DMH mahagon, D52 wenge světlé, D22 hedvábí šedé					D10 dub bělený, D74 jasan riegel, D73 jasan hnědý riegel, DJV javor evropský, DNJ javor natur, DBR břiza, DJA javor americký, DSM smrk, D59 borovice, DMO modřín, DOL olše, D48 třešeň americká fládr, D45 teak světlý, DNT třešeň natur, DTE třešeň evropská, DTR třešeň americká, DPA padouk, D46 teak bílý, D54 zebrano bílé, DOS ořech saténový, DNO ořech natur, DOE ořech evropský, DOR ořech americký, D51 wenge panga, D44 palisandr indický, D20 eben černý, D19 eben antracit					D26 javor americký světlý, D83 koto, D58 bambus světlý, D81 kaštan, D09 dub, D36 oliva, D49 třešeň americká světlá, D55 anegre, D38 akacie chile, D69 eucalyptus riegel, D65 dousie, D80 jilm, DJI jablůň indická, DHR hruška, D70 gabon, D76 jatoba, D66 ebiara, D87 meranti, D67 etymoe, D88 merbau, DBU bubinga, DBL bubinga loupáná, D71 indická jablůň, DSP švestka polenská, D97 teak, D85 limba frake, D41 ampreto light, D39 ampreto dark, D53 zebrano africké, D94 ovangol, DZB zebrano, D40 ořech evropský růžový, D92 ořech peruánský, D14 dub kouřový světlý, D13 dub kouřový hnědý, D32 makassar béžový, D42 palisandr, D43 palisandr fládr, D21 eben makassar, DMA makassar, DWE wenge, D15 dub kouřový tmavý, D72 ipe, DDS dub stříbrný, D18 eben, DOA ořech africký, DZS zebrano stříbrné, DSS smrk sukutý, DSD dub sukutý, DSO ořech sukutý					mořená dubová dýha, dub bělený, dub olej bílý		DRD dub řezaný, DRO ořech řezaný	
		obložková	1010–1550/2500	11990	12590	16190	13390	21090	1560–1950/2500	15090	15890	21590	16490	28090						
rámová	1010–1550/2500	14990	14990	19190	16390	24090	1560–1950/2500	18090	18090	24590	19490	31090								

Barva

konstrukce	rozměr (mm)	RAL			Sapdecor®	
		bílá pór	bílá hladká		beton timber, borovice písková, dub, dub bílý, jilm, oliva šedá	
obložková	1010–1550/2500	12790	12490	příplatek dle ceníku RAL	9190	
	1560–1950/2500	15090	15090		10290	
rámová	1010–1550/2500	15790	15490	příplatek dle ceníku RAL	12190	
	1560–1950/2500	18090	18090		13290	

CPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	normal – oblé ostění – standard SAPELI CPL struktur + ABS	
		CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)	borovice bílá struktur, borovice kouřová struktur, borovice šedá struktur, buk struktur, dub struktur, dub sukutý struktur, dub šedý struktur, jasan bílý struktur, jasan struktur, javor struktur, ořech struktur, ořech AM struktur, třešeň struktur, višeň struktur, wenge struktur, teak struktur
obložková	1010–1550/2500	16190	9290
	1560–1950/2500	21590	10390
rámová	1010–1550/2500	19190	12290
	1560–1950/2500	24590	13390

CPL laminát barva

konstrukce	rozměr (mm)	černá grafit U961, slonová kost U113, stříbrná F509, šedá U765	
		bílá hladká, bílá perla, bílá pór	
obložková	1010–1550/2500	9290	9290
	1560–1950/2500	10390	10390
rámová	1010–1550/2500	12290	12290
	1560–1950/2500	13390	13390

HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	HPL struktur		
		MAX, Egger, Polyrey*	HPL kámen láva, HPL plech rez, HPL beton, HPL kámen břidlice	
obložková	1010–1550/2500	16390	16390	16390
	1560–1950/2500	21590	21590	21590
rámová	1010–1550/2500	19390	19390	19390
	1560–1950/2500	24590	24590	24590

Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton
		obložková
	1560–1950/2500	9890
rámová	1010–1550/2500	10690
	1560–1950/2500	12890

Sapelit®**

konstrukce	rozměr (mm)	buk, bílá perla, dub, javor, ořech, wenge
		obložková
	1560–1950/2500	9890
rámová	1010–1550/2500	10690
	1560–1950/2500	12890

* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.

** Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Sapelit jsou v provedení fólie struktur

U povrchů dub sukutý, ořech sukutý, smrk sukutý, dub řezaný, ořech řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.

CENY TYPU I



Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	DJS jasan, D02 borovice světlá, DND dub natur, DDE dub evropský, DDB dub americký, DBK buk, DNB buk natur, D62 buk jádrový, DNM mahagon natur, DMH mahagon, D52 wenge světlé, D22 hedvábí šedé	D10 dub bělený, D74 jasan riegel, D73 jasan hnědý riegel, DJV javor evropský, DNJ javor natur, DBR bříza, DJA javor americký, DSM smrk, D59 borovice, DMO modřín, DOL olše, D48 třešeň americká fládr, D45 teak světlý, DNT třešeň natur, DTE třešeň evropská, DTR třešeň americká, DPA padouk, D46 teak bílý, D54 zebrano bílé, DOS ořech saténový, DNO ořech natur, DOE ořech evropský, DOR ořech americký, D51 wenge panga, D44 palisandr indický, D20 eben černý, D19 eben antracit	D26 javor americký světlý, D83 koto, D58 bambus světlý, D81 kaštan, D09 dub, D36 oliva, D49 třešeň americká světlá, D55 anegre, D38 akacie chile, D69 eucalyptus riegel, D65 dousie, D80 jilm, DJI jabloň indická, DHR hruška, D70 gabon, D76 jatoba, D66 ebiera, D87 meranti, D67 etymoe, D88 merbau, DBU bubinga, DBL bubinga loupaná, D71 indická jabloň, DSP švestka polenská, D97 teak, D85 limba frake, D41 ampreto light, D39 ampreto dark, D53 zebrano africké, D94 ovangol, DZB zebrano, D40 ořech evropský růžový, D92 ořech peruánský, D14 dub kouřový světlý, D13 dub kouřový hnědý, D32 makassar běžový, D42 palisandr, D43 palisandr fládr, D21 eben makassar, DMA makassar, DWE wenge, D15 dub kouřový tmavý, D72 ipe, DDS dub stříbrný, D18 eben, DOA ořech africký, DZS zebrano stříbrné, DSS smrk sukutý, DSD dub sukutý, DSO ořech sukutý	mořená dubová dýha, dub bělený, dub olej bílý	DRD dub řezaný, DRO ořech řezaný
obložková	700–1000/2500	9890	10390	14490	11290	18890
rámová	700–1000/2500	12890	13390	17490	14290	21890

Barva

konstrukce	rozměr (mm)	bílá pór	bílá hladká	RAL	Sapdecor® beton timber, borovice písková, dub, dub bílý, jilm, oliva šedá
obložková	700–1000/2500	10890	10590	příplatek dle ceníku RAL	7090
rámová	700–1000/2500	13890	13590	příplatek dle ceníku RAL	10090

CPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)	borovice bílá struktur, borovice kouřová struktur, borovice šedá struktur, buk struktur, dub struktur, dub sukutý struktur, dub šedý struktur, jasan bílý struktur, jasan struktur, javor struktur, ořech struktur, ořech AM struktur, třešeň struktur, višně struktur, wenge struktur, teak struktur	normal – oblé ostění – standard SAPELI CPL struktur + ABS
obložková	700–1000/2500	14490		7190
rámová	700–1000/2500	17490		10190

CPL laminát barva

konstrukce	rozměr (mm)	bílá hladká, bílá perla, bílá pór	černá grafit U961, slonová kost U113, stříbrná F509, šedá U765
obložková	700–1000/2500	7190	7190
rámová	700–1000/2500	10190	10190

Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton
obložková	700–1000/2500	6690
rámová	700–1000/2500	9690

HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	MAX, Egger, Polyrey*	HPL struktur	HPL kámen láva, HPL plech rez, HPL beton, HPL kámen břidlice
obložková	700–1000/2500	14490	14490	14490
rámová	700–1000/2500	17490	17490	17490

Sapelit®**

konstrukce	rozměr (mm)	buk, bílá perla, dub, javor, ořech, wenge
obložková	700–1000/2500	6690
rámová	700–1000/2500	9690

* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.

** Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Sapelit jsou v provedení fólie struktur

U povrchů dub sukutý, ořech sukutý, smrk sukutý, dub řezaný, ořech řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.

CENY TYPU J



J

Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	DJS jasan, D02 borovice světlá, DND dub natur, DDE dub evropský, DDB dub americký, DBK buk, DNB buk natur, D62 buk jádřový, DNM mahagon natur, DMH mahagon, D52 wenge světlé, D22 hedvábí šedé	D10 dub bělený, D74 jasan riegel, D73 jasan hnědý riegel, DJV javor evropský, DNJ javor natur, DBR bíža, DJA javor americký, DSM smrk, D59 borovice, DMO modřín, DOL olše, D48 třešeň americká fládr, D45 teak světlý, DNT třešeň natur, DTE třešeň evropská, DTR třešeň americká, DPA padouk, D46 teak bílý, D54 zebrano bílé, DOS ořech saténový, DNO ořech natur, DOE ořech evropský, DOR ořech americký, D51 wenge panga, D44 palisandr indický, D20 eben černý, D19 eben antracit	D26 javor americký světlý, D83 koto, D58 bambus světlý, D81 kaštan, D09 dub, D36 oliva, D49 třešeň americká světlá, D55 anegre, D38 akacie chile, D69 eucalyptus riegel, D65 dousie, D80 jilm, DJI jablůň indická, DHR hruška, D70 gabon, D76 jatoba, D66 ebiana, D87 meranti, D67 etymoe, D88 merbau, DBU bubinga, DBL bubinga loupaná, D71 indická jablůň, DSP švestka polenská, D97 teak, D85 limba frake, D41 ampreto light, D39 ampreto dark, D53 zebrano africké, D94 ovangol, DZB zebrano, D40 ořech evropský růžový, D92 ořech peruánský, D14 dub kouřový světlý, D13 dub kouřový hnědý, D32 makassar běžový, D42 palisandr, D43 palisandr fládr, D21 eben makassar, DMA makassar, DWE wenge, D15 dub kouřový tmavý, D72 ipe, DDS dub stříbrný, D18 eben, DOA ořech africký, DZS zebrano stříbrné, DSS smrk sukutý, DSD dub sukutý, DSO ořech sukutý	mořená dubová dýha, dub bělený, dub olej bílý	DRD dub řezaný, DRO ořech řezaný
obložková	700-1000/2020	9190	9690	11090	10590	14490
rámová	700-1000/2020	12190	12690	14090	13590	17490

Barva

konstrukce	rozměr (mm)	bílá pór	bílá hladká	RAL	Sapdecor® beton timber, borovice písková, dub, dub bílý, jilm, oliva šedá
obložková	700-1000/2020	9890	9690	příplatek dle ceníku RAL	6390
rámová	700-1000/2020	12890	12690	příplatek dle ceníku RAL	9390

CPL laminát

normal – oblé ostění – standard SAPELI CPL struktur + ABS

konstrukce	rozměr (mm)	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)	borovice bílá struktur, borovice kouřová struktur, borovice šedá struktur, buk struktur, dub struktur, dub sukutý struktur, dub šedý struktur, jasan bílý struktur, jasan struktur, javor struktur, ořech struktur, ořech AM struktur, třešeň struktur, višně struktur, wenge struktur, teak struktur
obložková	700-1000/2020	11090	6490
rámová	700-1000/2020	14090	9490

CPL laminát barva

konstrukce	rozměr (mm)	bílá hladká, bílá perla, bílá pór	černá grafit U961, slonová kost U113, stříbrná F509, šedá U765
obložková	700-1000/2020	6490	6490
rámová	700-1000/2020	9490	9490

HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	MAX, Egger, Polyrey*	HPL struktur	HPL kámen láva, HPL plech rez, HPL beton, HPL kámen břidlice
obložková	700-1000/2020	11090	11090	11090
rámová	700-1000/2020	14090	14090	14090

Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton
obložková	700-1000/2020	5890
rámová	700-1000/2020	8890

Sapelit®**

konstrukce	rozměr (mm)	buk, bílá perla, dub, javor, ořech, wenge
obložková	700-1000/2020	5890
rámová	700-1000/2020	8890

* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.

** Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Sapelit jsou v provedení fólie struktur

U povrchů dub sukutý, ořech sukutý, smrk sukutý, dub řezaný, ořech řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.

CENY TYPU L



L

Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	DJS jasan, D02 borovice světlá, DND dub natur, DDE dub evropský, DDB dub americký, DBK buk, DNB buk natur, D62 buk jádrový, DNM mahagon natur, DMH mahagon, D52 wenge světlé, D22 hedvábí šedé	D10 dub bělený, D74 jasan riegel, D73 jasan hnědý riegel, DJV javor evropský, DNJ javor natur, DBR břiza, DJA javor americký, DSM smrk, D59 borovice, DMO modřín, DOL olše, D48 třešeň americká fládr, D45 teak světlý, DNT třešeň natur, DTE třešeň evropská, DTR třešeň americká, DPA padouk, D46 teak bílý, D54 zebrano bílé, DOS ořech saténový, DNO ořech natur, DOE ořech evropský, DOR ořech americký, D51 wenge panga, D44 palisandr indický, D20 eben černý, D19 eben antracit	D26 javor americký světlý, D83 koto, D58 bambus světlý, D81 kaštan, D09 dub, D36 oliva, D49 třešeň americká světlá, D55 anegre, D38 akacie chile, D69 eucalyptus riegel, D65 dousie, D80 jilm, DJI jabloň indická, DHR hruška, D70 gabon, D76 jatoba, D66 ebliara, D87 meranti, D67 etymoe, D88 merbau, DBU bubinga, DBL bubinga loupaná, D71 indická jabloň, DSP švestka polenská, D97 teak, D85 limba frake, D41 ampreto light, D39 ampreto dark, D53 zebrano africké, D94 ovangol, DZB zebrano, D40 ořech evropský růžový, D92 ořech peruánský, D14 dub kouřový světlý, D13 dub kouřový hnědý, D32 makassar béžový, D42 palisandr, D43 palisandr fládr, D21 eben makassar, DMA makassar, DWE wenge, D15 dub kouřový tmavý, D72 ipe, DDS dub stříbrný, D18 eben, DOA ořech africký, DZS zebrano stříbrné, DSS smrk sukutý, DSD dub sukutý, DSO ořech sukutý	mořená dubová dýha, dub bělený, dub olej bílý	DRD dub řezaný, DRO ořech řezaný
obložková	700-1000/2500	8190	8590	11090	9590	14490
	1010-1550/2500	9490	9990	12690	10890	16490
	1560-1950/2500	10490	11090	14990	11890	19490
rámová	700-1000/2500	11190	11590	14090	12590	17490
	1010-1550/2500	12490	12990	15690	13890	19490
	1560-1950/2500	13490	14090	17990	14890	22490

Barva

konstrukce	rozměr (mm)	bílá pór	bílá hladká	RAL
obložková	700-1000/2500	10190	9990	
	1010-1550/2500	10490	10290	
	1560-1950/2500	10490	10490	příplatek dle ceníku RAL
rámová	700-1000/2500	13190	12990	
	1010-1550/2500	13490	13290	
	1560-1950/2500	13490	13490	příplatek dle ceníku RAL

Sapdecor®

konstrukce	rozměr (mm)	beton timber, borovice písková, dub, dub bílý, jilm, oliva šedá
obložková	700-1000/2500	6290
	1010-1550/2500	6590
	1560-1950/2500	7590
rámová	700-1000/2500	9290
	1010-1550/2500	9590
	1560-1950/2500	10590

CPL laminát

normal - oblé ostění - standard SAPELI CPL struktur + ABS

konstrukce	rozměr (mm)	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)	borovice bílá struktur, borovice kouřová struktur, borovice šedá struktur, buk struktur, dub struktur, dub sukutý struktur, dub šedý struktur, jasan bílý struktur, jasan struktur, javor struktur, ořech struktur, ořech AM struktur, třešeň struktur, višeň struktur, wenge struktur, teak struktur
obložková	700-1000/2500	11090	6390
	1010-1550/2500	12690	6690
	1560-1950/2500	14990	7690
rámová	700-1000/2500	14090	9390
	1010-1550/2500	15690	9690
	1560-1950/2500	17990	10690

CPL laminát barva

konstrukce	rozměr (mm)	bílá hladká, bílá perla, bílá pór	černá grafit U961, sloňová kost U113, stříbrná F509, šedá U765
obložková	700-1000/2500	6390	6390
	1010-1550/2500	6690	6690
	1560-1950/2500	7690	7690
rámová	700-1000/2500	9390	9390
	1010-1550/2500	9690	9690
	1560-1950/2500	10690	10690

HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	MAX, Egger, Polyrey*	HPL struktur	HPL kámen láva, HPL plech rez, HPL beton, HPL kámen břidlice
obložková	700-1000/2500	11090	11090	11090
	1010-1550/2500	12690	12690	12690
	1560-1950/2500	14990	14990	14990
rámová	700-1000/2500	14090	14090	14090
	1010-1550/2500	15690	15690	15690
	1560-1950/2500	17990	17990	17990

Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton
obložková	700-1000/2500	5390
	1010-1550/2500	6190
	1560-1950/2500	7090
rámová	700-1000/2500	8390
	1010-1550/2500	9190
	1560-1950/2500	10090

Sapelit®**


konstrukce	rozměr (mm)	buk, bílá perla, dub, javor, ořech, wenge
obložková	1010-1550/2020	5390
	1560-1950/2020	6190
	1960-2500/2020	7090
rámová	1010-1550/2020	8390
	1560-1950/2020	9190
	1960-2500/2020	10090

* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.

** Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Sapelit jsou v provedení fólie struktur

U povrchů dub sukutý, ořech sukutý, smrk sukutý, dub řezaný, ořech řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.

CENY TYPU F



F

Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	DJS jasan, D02 borovice světlá, DND dub natur, DDE dub evropský, DDB dub americký, DBK buk, DNB buk natur, D62 buk jádrový, DNM mahagon natur, DMH mahagon, D52 wenge světlé, D22 hedvábí šedé	D10 dub bělený, D74 jasan riegel, D73 jasan hnědý riegel, DJV javor evropský, DNJ javor natur, DBR břiza, DJA javor americký, DSM smrk, D59 borovice, DMO modřín, DOL olše, D48 třešeň americká fládr, D45 teak světlý, DNT třešeň natur, DTE třešeň evropská, DTR třešeň americká, DPA padouk, D46 teak bílý, D54 zebrano bílé, DOS ořech saténový, DNO ořech natur, DOE ořech evropský, DOR ořech americký, D51 wenge panga, D44 palisandr indický, D20 eben černý, D19 eben antracit	D26 javor americký světlý, D83 koto, D58 bambus světlý, D81 kaštan, D09 dub, D36 oliva, D49 třešeň americká světlá, D55 anegre, D38 akacie chile, D69 eucalyptus riegel, D65 dousie, D80 jilm, DJI jablono indická, DHR hruška, D70 gabon, D76 jatoba, D66 ebiera, D87 meranti, D67 etymoe, D88 merbau, DBU bubinga, DBL bubinga loupaná, D71 indická jablono, DSP švestka polenská, D97 teak, D85 limba frake, D41 ampreto light, D39 ampreto dark, D53 zebrano africké, D94 ovangol, DZB zebrano, D40 ořech evropský růžový, D92 ořech peruánský, D14 dub kouřový světlý, D13 dub kouřový hnědý, D32 makassar béžový, D42 palisandr, D43 palisandr fládr, D21 eben makassar, DMA makassar, DWE wenge, D15 dub kouřový tmavý, D72 ipe, DDS dub stříbrný, D18 eben, DOA ořech africký, DZS zebrano stříbrný, DSS smrk sukutý, DSD dub sukutý, DSO ořech sukutý	mořená dubová dýha, dub bělený, dub olej bílý	DRD dub řezaný, DRO ořech řezaný
obložková	700-1000/700	4790	5190	7190	6190	9390
	1010-1550/700	5090	5390	7590	6490	9890
	700-1000/1200	5390	6290	8690	6790	11290
	1010-1550/1200	5690	6690	8990	7090	11690
rámová	700-1000/700	7790	8190	10190	9190	12390
	1010-1550/700	8090	8390	10590	9490	12890
	700-1000/1200	8390	9290	11690	9790	14290
	1010-1550/1200	8690	9690	11990	10090	14690

Barva

konstrukce	rozměr (mm)	bílá pór	bílá hladká	RAL
obložková	700-1000/700	7190	7090	
	1010-1550/700	7290	7190	
	700-1000/1200	9090	8990	
	1010-1550/1200	9290	9190	příplatek dle ceníku RAL
rámová	700-1000/700	10190	10090	
	1010-1550/700	10290	10190	
	700-1000/1200	12090	11990	
	1010-1550/1200	12290	12190	příplatek dle ceníku RAL

Sapdecor®

konstrukce	rozměr (mm)	beton timber, borovice písková, dub, dub bílý, jilm, oliva šedá
obložková	700-1000/700	4190
	1010-1550/700	4490
	700-1000/1200	4790
	1010-1550/1200	5190
rámová	700-1000/700	7190
	1010-1550/700	7490
	700-1000/1200	7790
	1010-1550/1200	8190

CPL laminát

normal – oblé ostění – standard SAPELI CPL struktur + ABS

konstrukce	rozměr (mm)	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)	borovice bílá struktur, borovice kouřová struktur, borovice šedá struktur, buk struktur, dub struktur, dub sukutý struktur, dub šedý struktur, jasan bílý struktur, jasan struktur, javor struktur, ořech struktur, ořech AM struktur, třešeň struktur, víceň struktur, wenge struktur, teak struktur
obložková	700-1000/700	7190	4290
	1010-1550/700	7590	4590
	700-1000/1200	8690	4890
	1010-1550/1200	8990	5290
rámová	700-1000/700	10190	7290
	1010-1550/700	10590	7590
	700-1000/1200	11690	7890
	1010-1550/1200	11990	8290

CPL laminát barva

konstrukce	rozměr (mm)	bílá hladká, bílá perla, bílá pór	černá grafit U961, slonová kost U113, stříbrná F509, šedá U765
obložková	700-1000/700	4290	4290
	1010-1550/700	4590	4590
	700-1000/1200	4890	4890
	1010-1550/1200	5290	5290
rámová	700-1000/700	7290	7290
	1010-1550/700	7590	7590
	700-1000/1200	7890	7890
	1010-1550/1200	8290	8290

HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	MAX, Egger, Polyrey*	HPL struktur	HPL kámen láva, HPL plech rez, HPL beton, HPL kámen břidlice
obložková	700-1000/700	7190	7190	7190
	1010-1550/700	7590	7590	7590
	700-1000/1200	8690	8690	8690
	1010-1550/1200	8990	8990	8990
rámová	700-1000/700	10190	10190	10190
	1010-1550/700	10590	10590	10590
	700-1000/1200	11690	11690	11690
	1010-1550/1200	11990	11990	11990

Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton
obložková	700-1000/700	3790
	1010-1550/700	4090
	700-1000/1200	4390
	1010-1550/1200	4690
rámová	700-1000/700	6790
	1010-1550/700	7090
	700-1000/1200	7390
	1010-1550/1200	7690

Sapelit®**

konstrukce	rozměr (mm)	buk, bílá perla, dub, javor, ořech, wenge
obložková	700-1000/700	3790
	1010-1550/700	4090
	700-1000/1200	4390
	1010-1550/1200	4690
rámová	700-1000/700	6790
	1010-1550/700	7090
	700-1000/1200	7390
	1010-1550/1200	7690

* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.

** Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Sapelit jsou v provedení fólie struktur

U povrchů dub sukutý, ořech sukutý, smrk sukutý, dub řezaný, ořech řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.

CENY TYPU G, H



G



H

Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	DJS jasan, D02 borovice světlá, DND dub natur, DDE dub evropský, DDB dub americký, DBK buk, DNB buk natur, D62 buk jádrový, DNM mahagon natur, DMH mahagon, D52 wenge světlé, D22 hedvábí šedé	D10 dub bělený, D74 jasan riegel, D73 jasan hnědý riegel, DJV javor evropský, DNJ javor natur, DBR bříza, DJA javor americký, DSM smrk, D59 borovice, DMO modřín, DOL olše, D48 třešeň americká fládr, D45 teak světlý, DNT třešeň natur, DTE třešeň evropská, DTR třešeň americká, DPA padouk, D46 teak bílý, D54 zebrano bílé, DOS ořech saténový, DNO ořech natur, DOE ořech evropský, DOR ořech americký, D51 wenge pan-ga, D44 palisandr indický, D20 eben černý, D19 eben antracit	D26 javor americký světlý, D83 koto, D58 bambus světlý, D81 kaštan, D09 dub, D36 oliva, D49 třešeň americká světlá, D55 anegre, D38 akacie chile, D69 eucalyptus riegel, D65 dousie, D80 jilm, DJI jabloň indická, DHR hruška, D70 gabon, D76 jatoba, D66 ebiara, D87 meranti, D67 etymoe, D88 merbau, DBU bubinga, DBL bubinga loupaná, D71 indická jabloň, DSP švestka polenská, D97 teak, D85 limba frake, D41 ampreto light, D39 ampreto dark, D53 zebrano africké, D94 ovangol, DZB zebrano, D40 ořech evropský růžový, D92 ořech peruánský, D14 dub kouřový světlý, D13 dub kouřový hnědý, D32 makassar béžový, D42 palisandr, D43 palisandr fládr, D21 eben makassar, DMA makassar, DWE wenge, D15 dub kouřový tmavý, D72 ipe, DDS dub stříbrný, D18 eben, DOA ořech africký, DZS zebrano stříbrné, DSS smrk sukutý, DSD dub sukutý, DSO ořech sukutý	mořená dubová dýha, dub bělený, dub olej bílý	DRD dub řezaný, DRO ořech řezaný
obložková	700-1000/700	5890	6890	8190	7290	10690
	1010-1550/700	6090	7090	8490	7490	11090
	1560-1950/700	6390	7290	8690	7790	11290
	1960-2500/700	7490	8090	9690	8890	12590
	700-1000/1200	7990	9690	11690	9390	15190
	1010-1550/1200	8290	9990	11990	9690	15590
	1560-1950/1200	8490	10190	12290	9890	15990
	1960-2500/1200	9890	11590	14090	11290	18390
rámová	700-1000/700	8890	9890	11190	10290	13690
	1010-1550/700	9090	10090	11490	10490	14090
	1560-1950/700	9390	10290	11690	10790	14290
	1960-2500/700	10490	11090	12690	11890	15590
	700-1000/1200	10990	12690	14690	12390	18190
	1010-1550/1200	11290	12990	14990	12690	18590
	1560-1950/1200	11490	13190	15290	12890	18990
	1960-2500/1200	12890	14590	17090	14290	21390

Barva

konstrukce	rozměr (mm)	bílá pór	bílá hladká	RAL	Sapdecor® beton timber, borovice písková, dub, dub bílý, jilm, oliva šedá
obložková	700-1000/700	8190	8090		5190
	1010-1550/700	8390	8190		4390
	1560-1950/700	8490	8390		5490
	1960-2500/700	8890	8690		6190
	700-1000/1200	11190	10990		7290
	1010-1550/1200	11390	11190		7490
	1560-1950/1200	11590	11390		7690
	1960-2500/1200	12290	11990	příplatek dle ceníku RAL	8890
rámová	700-1000/700	11190	11090		8190
	1010-1550/700	11390	11190		8390
	1560-1950/700	11490	11390		8490
	1960-2500/700	11890	11690		9190
	700-1000/1200	14190	13990		10290
	1010-1550/1200	14390	14190		10490
	1560-1950/1200	14590	14390		10690
	1960-2500/1200	15290	14990	příplatek dle ceníku RAL	11890

CPL laminát

normal – oblé ostění – standard SAPELI CPL struktur + ABS

konstrukce	rozměr (cm)	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)	borovice bílá struktur, borovice kouřová struktur, borovice šedá struktur, buk struktur, dub struktur, dub sukotý struktur, dub šedý struktur, jasan bílý struktur, jasan struktur, javor struktur, ořech struktur, ořech AM struktur, třešeň struktur, višňův struktur, wenge struktur, teak struktur
obložková	700–1000/700	6890	5290
	1010–1550/700	7890	5490
	1560–1950/700	8490	5590
	1960–2500/700	9590	6290
	700–1000/1200	9690	7390
	1010–1550/1200	9990	7590
	1560–1950/1200	10190	7790
	1960–2500/1200	11690	8990
rámová	700–1000/700	9890	8290
	1010–1550/700	10890	8490
	1560–1950/700	11490	8590
	1960–2500/700	12590	9290
	700–1000/1200	12690	10390
	1010–1550/1200	12990	10590
	1560–1950/1200	13190	10790
	1960–2500/1200	14690	11990

CPL laminát barva

konstrukce	rozměr (cm)	bílá hladká, bílá perla, bílá pór	černá grafit U961, slonová kost U113, stříbrná F509, šedá U765
obložková	700–1000/700	5290	5290
	1010–1550/700	5490	5490
	1560–1950/700	5590	5590
	1960–2500/700	6290	6290
	700–1000/1200	7390	7390
	1010–1550/1200	7590	7590
	1560–1950/1200	7790	7790
	1960–2500/1200	8990	8990
rámová	700–1000/700	8290	8290
	1010–1550/700	8490	8490
	1560–1950/700	8590	8590
	1960–2500/700	9290	9290
	700–1000/1200	10390	10390
	1010–1550/1200	10590	10590
	1560–1950/1200	10790	10790
	1960–2500/1200	11990	11990

HPL laminát

konstrukce	rozměr (cm)	HPL kámen láva, HPL plech rez, HPL beton, HPL kámen břidlice	MAX, Egger, Polyrey*	HPL struktur
obložková	700–1000/700	8490	8490	8490
	1010–1550/700	8690	8690	8690
	1560–1950/700	8890	8890	8890
	1960–2500/700	9590	9590	9590
	700–1000/1200	13090	13090	13090
	1010–1550/1200	13390	13390	13390
	1560–1950/1200	13690	13690	13690
	1960–2500/1200	14590	14590	14590
rámová	700–1000/700	11490	11490	11490
	1010–1550/700	11690	11690	11690
	1560–1950/700	11890	11890	11890
	1960–2500/700	12590	12590	12590
	700–1000/1200	16090	16090	16090
	1010–1550/1200	16390	16390	16390
	1560–1950/1200	16690	16690	16690
	1960–2500/1200	17590	17590	17590

Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton
obložková	700–1000/700	4290
	1010–1550/700	4590
	1560–1950/700	4790
	1960–2500/700	5090
	700–1000/1200	6090
	1010–1550/1200	6290
	1560–1950/1200	6490
	1960–2500/1200	7190
rámová	700–1000/700	7290
	1010–1550/700	7590
	1560–1950/700	7790
	1960–2500/700	8090
	700–1000/1200	9090
	1010–1550/1200	9290
	1560–1950/1200	9490
	1960–2500/1200	10190

Sapelit®**

konstrukce	rozměr (cm)	buk, bílá perla, dub, javor, ořech, wenge	HPL struktur
obložková	700–1000/700	4490	8490
	1010–1550/700	4590	8690
	1560–1950/700	4790	8890
	1960–2500/700	5090	9590
	700–1000/1200	6090	13090
	1010–1550/1200	6290	13390
	1560–1950/1200	6490	13690
	1960–2500/1200	7190	14590
rámová	700–1000/700	7490	11490
	1010–1550/700	7590	11690
	1560–1950/700	7790	11890
	1960–2500/700	8090	12590
	700–1000/1200	9090	16090
	1010–1550/1200	9290	16390
	1560–1950/1200	9490	16690
	1960–2500/1200	10190	17590

* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.

** Všechny části zdrubní a prosklených stěn k dekoru Sapelit jsou v provedení fólie struktur

U povrchů dub sukotý, ořech sukotý, smrk sukotý, dub řezaný, ořech řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.

PŘÍPLATKY ZA ROZMĚRY

rozměr	příplatek k základní ceně
šířka menší	+ 0 %
šířka větší	+ 20 %
výška menší	+ 0 %
výška větší	+ 10 %
šířka a výška větší	+ 30 %

PŘÍPLATKY ZA SÍLU STĚNY

Cena platná za sílu stěny do 170 mm

-ostatní síly stěny za příplatek +

síla stěny	příplatek
180 mm – 250 mm	600
260 mm – 350 mm	1200
360 mm – 500 mm	1800
510 mm – 750 mm	2400
760 mm – 920 mm	3600
930 mm – 1100 mm	4800
1110 mm – 1500 mm	6000

PŘÍPLATKY ZA TYP ZÁRUBNĚ

Typ obložky/zárubně	příplatek k základní ceně
Normal	0
Normal Oblé ostění*	0
Normal-ostrá	0
Obtus	800
Obtus Oblé ostění*	800
Latente	800
Harmonie	1000
Harmonie-Obtus	1800
Normal-R	3000
Obtus-R	3000

*nelze CPL kovolaminát

PŘÍPLATKY ZA BOČNÍ SVĚTLÍKY A NADSVĚTLÍKY

		příplatek za 1 světlík			příplatek za 1 světlík	
Konstrukce bočního světlíku	bez spod. dílu	0	Z Profil lišty	L3 - SPS	0	
	dveřovka	0		P1 - DPL3327	300 bm*	
	spod. pevný díl	0		P2 - DPL3327S	300 bm*	
	spod. rámový díl	0		S1 - DPL3324 kouřotěsná	300 bm*	
	spod.+hor. pevný díl	500		bez lišty	0	
	spod.+hor.rámový díl	500		Bez výplně	0	
	01	500		Ozdobná mřížka	3300	
	02	500		Plná deska DPO	4000	
	10	500		Plná výplň	1000	
	11	500		Plná výplň+zrcadlo	1000 + zrcadlo*	
Model bočního světlíku	12	500	Plná výplň+zrcadlo2	1000 + zrcadlo*		
	20	500	Sklo	0 + sklo*		
	21	500	Zrcadlo + zrcadlo	0 + 2x zrcadlo		
	22	500	Sklo (podklad)	--- cena za sklo M40 přepočtená na m ² *		
	30	500	Sklo (orientace podkladu / motivu)	--- 0		
	31	500	Sklo (vzor)	--- cena za vzor M40 (BSL, BSP, NSS) nebo cena za vzor M30 (NSP, NSL)		
	32	1000	Sklo (orientace motivu)	--- 0		
	40	500	Sklo (umístění strana 1/2+pískování)	--- 0		
	41	1000	Sklo (kalení)	--- dle ceníku kalení za ks (tzn. 1-5x)		
	42	1000	Sklo (páska ve skle)	--- 0		
	50	1000	Sklo (barva a typ doplňku)	--- 0		
	51	1000	Sklo (šířka fazety)	--- dle ceníku fazet za ks (tzn. 1-5x)		
	52	1000				
	60	1000				
	61	1000				
	62	1000				
	Konstrukce prosklené stěny	poličky 1 ks	300	* pro tyto účely je použit výpočet: výška nadsvětlíku = STO-průch. Výška šířka bočního světlíku = STO-průch. Šířka		
		poličky 2 ks	600			
poličky 3 ks		900				
poličky 4 ks		1200				
poličky 5 ks		1500				
poličky 6 ks		1800				
poličky 7 ks		2100				
poličky 8 ks		2400				
poličky 9 ks		2700				
poličky 10 ks		3000				


Výpočet ceny dveří a dveřovek:
viz výběr a výpočet ceny dle jednotlivých modelů dveří.

VÝPOČET CENY DVEŘÍ A DVEŘOVEK:

Viz. výběr a výpočet ceny dveří (stejně popis jednotlivých modelů viz. kapitola A)

V případě objednávání vzorů skel ve dveřích a v prosklené stěně (bočním světlíku nebo dveřovce) je vždy nutností nechat si zpracovat výkres na obchodním oddělení SAPELI. Tím bude zabezpečeno, že na sebe budou vzory na všech sklech navazovat.

Nadsvětlíky GLATT



CENY

Cena kompletu = cena dveří + příplatek za nadsvětlík (50% ze základní ceny dveří) + cena zárubně + příplatek (50% ze základní ceny zárubně)

cena dvoukřídlého provedení = 3x cena dveří + cena dvoukřídlé zárubně + příplatek (50% ze základní ceny zárubně)

Nadsvětlíky GLATT lze objednat pouze v kompletu s dveřmi.

PŘÍPLATEK ZA SÍLU STĚNY

Cena platná pro sílu stěny 60 – 170 mm, ostatní síly stěny za příplatek.

síla stěny	příplatek
180 mm – 250 mm	+4 %
260 mm – 350 mm	+11 %
360 mm – 500 mm	+19 %
510 mm – 750 mm	+27 %
760 mm – 920 mm	+200 %
930 mm – 1100 mm	+200 %
1110 mm – 1500 mm	+200 %

Prosklené stěny a nadsvětlíky METALIK

Model prosklené stěny	šířka stavebního otvoru (mm)				výška stavebního otvoru (mm)	šířka stavebního otvoru (mm)				výška stavebního otvoru (mm)
	do 1000	1001-1550	1551-1950	1951-2700		do 1000	1001-1550	1551-1950	1951-2700	
A	20003	22839	24910	28787	1900-2700					
B	19751	23248	25964	29582	1900-2150	23761	27537	28781	34220	2151-2700
C	23635	26882	29600	33218	1900-2150	28642	32113	35085	38796	2151-2700
D	25523	30243	33907	38898	1900-2700					
E	30408	34819	38477	43474	1900-2700					
F	10706	14024	16432	20955	do 700	13894	17529	20168	25120	701-1200
G	13210	16520	18936	23457	do 700	18106	21739	24386	29338	701-1200
H	11956	15272	17688	22209	do 700	16000	19635	22274	27232	701-1200
I	24032	29065			1900-2700					
J	18765	22501			1900-2150	22272	26357			2151-2700
K	19751	23248	25964	29582	1900-2150	23761	27537	30515	34220	2151-2700
L	21193	24017	26100	29977	1900-2700					
M	24581	29303	32959	37958	1900-2700					
N	26713	31433	35097	40088	1900-2700					
O	26713	31433	35097	40088	1900-2700					
P	31600	36009	39667	44664	1900-2700					
Q	32790	37201	40857	45856	1900-2700					

Drátosklo čiré 6mm		v ceně
Float čirý 6mm	kaleno	v ceně
Planibel bronz 6mm	kaleno	s příplatkem
Planibel zelené 6mm	kaleno	s příplatkem
Satináto bílé 6mm	kaleno	s příplatkem
Sapelux 8mm	kaleno	s příplatkem
Conex čirý 6mm		s příplatkem
Conex bílý 6mm		s příplatkem
Conex bronz 6mm		s příplatkem
Armepoli čiré 6mm		s příplatkem

Síla stěny 90 - 210 mm v ceně.

Typy závěsů (přípravy)

přípr. SAPTEC 340 0 (v ceně záručně)

Typy protiplechu včetně osazení

MAGNET standardní 0 (v ceně záručně)
MAGNET zkrácený 0 (v ceně záručně)

		příplatek za 1 světlík
Sklo (podklad)	---	cena za sklo M40 přepočtená na m ² *
Sklo (orientace podkladu / motivu)	---	0
Sklo (vzor)	---	cena za vzor M40 (BSL, BSP, NSS) nebo cena za vzor M30 (NSP, NSL)
Sklo (orientace motivu)	---	0
Sklo (umístění strana 1/2+pískování)	---	0
Sklo (kalení)	---	v ceně

METALIK - Obložková prosklená stěna z hliníkových profilů, do které lze osadit bezpodrážkové dřevěné dveře SAPELI.
K ceně záručně je nutné připočítat skryté závěsy SAPTEC 340 (2 závěsy) +950 Kč/ks (1900 Kč/2 ks).

